

NEUE OBERFLÄCHE
NEW SURFACE



ELEVATION



SCHEUCHER®



NEUE INSELN NEW ISLANDS

INHALT | CONTENT

MY HOME MY ISLAND	2-3
ECHTES HOLZ REAL WOOD	4-5
PUROTEC OBERFLÄCHE SURFACE	6
SEDA OBERFLÄCHE SURFACE	7
PRODUKTÜBERSICHT PRODUCT OVERVIEW	8-9



WOOD flor NOVOLOC® 5G 3-SCHICHT-PARKETT 3-LAYER PARQUET	50
MULTI flor NOVOLOC® 5G 2-SCHICHT-PARKETT 2-LAYER PARQUET	51
PRODUKTÜBERSICHT TECHNISCHE INFORMATION PRODUCT OVERVIEW TECHNICAL INFORMATION	52-53
STAIRBOX	54
PFLEGE & REINIGUNG CARE & MAINTENANCE	55
RAUMKLIMA ROOM CLIMATE	56

NEU NEW MENORCA	10-11
BRAC	12-13
OTAVA	14-15
RÜGEN	16-17
IBIZA	18-19
ELBA	20-21
UFERAU	22-23
SVLT	24-25
NEU NEW SAMOA	26-27
NEU NEW MOOREA	28-29
NEU NEW ISCHIA	30-31
NEU NEW EVIA	32-33
NEU NEW MILOS	34-35
NEU NEW GOZO	36-37
NEU NEW CHIOS	38-39
NEU NEW JAVA	40-41
KRETA	42-43
HAWAII	44-45
NEU NEW FORMENTERA	46-47
LANZAROTE	48-49

© 2022/Herausgeber Publisher: Scheucher Holzindustrie GmbH
 Bildquellen: Archiv Scheucher Holzindustrie GmbH, shutterstock. Die Vervielfältigung oder Speicherung dieses Katalogs bzw. von Teilen ist nicht ohne schriftliche Genehmigung gestattet. Die Klärung bestehender Rechte wurde nach bestem Wissen vorgenommen; bei bestehenden Rechtsansprüchen bitten wir die Rechteinhaber um Kontaktaufnahme. Keine Verantwortung für Folgen von Verwendung oder Missbrauch der enthaltenen Informationen. Druck- und Satzfehler vorbehalten. | Image sources: Archiv Scheucher Holzindustrie GmbH, shutterstock. Copying or saving this catalogue, or parts thereof, is not permitted without written consent. Existing rights have been clarified to the best of our knowledge; where claims to rights exist, we ask that the holder of the rights contact us. No responsibility is assumed for the consequences of use or misuse of the information contained herein. Printing and typesetting errors reserved.



DER WALD IST UNSERE QUELLE
THE FOREST IS OUR ORIGIN

Jeder Baum, der in unseren Wäldern wächst, jeder Stamm, jedes Holz und damit jedes Parkett erzählen eine Geschichte und sind so individuell wie wir - sie haben ihren eigenen, einzigartigen Fingerabdruck.


Diese Individualität und Einzigartigkeit des Materials machen die Arbeit immer wieder spannend und abwechslungsreich. Aus einem natürlich gewachsenen Baum ein Parkett für Ihr Zuhause zu produzieren – das ist die Leidenschaft von Scheucher.

Die natürliche Herkunft sowie die hochwertige und umweltfreundliche Verarbeitung in jedem einzelnen Produktionsschritt machen die Kollektion zu einem ausgezeichneten Qualitätsprodukt. Zu einem Qualitätsprodukt das hält, was es verspricht – dafür bürgen wir nicht nur mit unserem Namen und der Wertschätzung gegenüber dem Naturprodukt Holz, sondern auch mit der Scheucher Garantie: Diese garantiert Ihnen 30 Jahre lang die volle Funktionsfähigkeit Ihres Parketts.

Every tree that grows in our forests, every trunk, every piece of wood and therefore every parquet tells a story and is as individual as we are – is has its own unique fingerprint.

This individuality and uniqueness of the material means that our work is always exciting and varied. It is our passion to produce parquet flooring for your home from a naturally grown tree.

Assets like its natural origin as well as its processing to the most exacting and environmentally friendly standards make the range an outstanding quality product. A quality product that delivers what it promises – this is what we vouch for with our good reputation, our understanding of wood as a natural product and our Scheucher warranty, which guarantees the full functionality of our hardwood floors for 30 years.



MY HOME
MY ISLAND
ELEVATION

Jeder von uns hat in der Seele kostbare Urlaubserinnerungen von „seiner“ Insel aufbewahrt. Auch Jahre später noch, wenn vieles schon längst vergessen ist, bleiben tiefe Eindrücke abrufbar:

Knorrige Olivenbäume, die unter der prallen Sonne ihre Früchte zur Vollendung reifen lassen, im Wind knarrende Windmühlenflügel, die kühle Gischt im Gesicht an einem stürmischen Tag, das Gefühl des Sandes zwischen den Zehen, im Meer dümpelnde Fischerboote, charakterstarke Menschen die den Elementen trotzen und Feste zu feiern wissen, ein herzhafter Imbiss mit lokalen Schmanckerln auf einem uralten Holztisch, an dem schon Generationen gegessen haben ... oft reicht ein kurzer Reiz im Alltag damit sich diese Erinnerung aus dem Schlaf erhebt und wir wieder in Erinnerungen schwelgen.

Diese Kollektion von Scheucher, spürt für Sie dem Lebensgefühl und den Eigenarten von 20 internationalen Inseln nach und lässt diese Assoziationen und die besonderen Momente täglich unter Ihren Füßen aufleben.

Viel Freude mit unserer Linie Elevation!

Everyone of us keeps the precious memories of his island deeply in his soul. Even years later, when most of them already seem forgotten, these marvellous impressions still can be retrieved.

Gnarly olive trees, maturing their fruits under the blazing sun; windmill sails creaking in the wind; a cool spindrift on a stormy day in our faces; the feeling of warm sand between our toes; fishermen's boats bobbing up and down in the sea; characterful people defying the elements and knowing how to celebrate life; a tasty local tidbit on an ancient wooden table, where generations have already sat before.... often there's just one little stimulus in our daily routine, which awakes this memory reminiscing about these times.

This collection by Scheucher recreates the sense of life and the uniqueness of 20 International islands, to live up these associations and special moments underneath your feet every day.

We hope you enjoy our Elevation range!


Karl Scheucher

ER LIEFERT UNS DAS HOLZ,
AUS DEM IHRE PARKETTTRÄUME GESCHNITZT SIND
HE SUPPLIES US THE WOOD,
FROM WHICH YOUR PARQUET DREAMS ARE MADE OF

NATÜRLICH & GESUND | NATURAL & HEALTHY

Holz ist ein natürlich gewachsener Rohstoff und kein anderes Material steht für eine solche Natürlichkeit und Lebendigkeit. Diese Einzigartigkeit macht jeden unserer Parkettböden zu einem Unikat mit eigenem Charakter. Wärme, Lebendigkeit und eine behagliche Ausstrahlung sorgen für eine Wohltat aller Sinne. Zusätzlich sorgt Holz durch die feuchtigkeitsregulierende Wirkung auf die Raumluft für ein nachhaltig gesundes Raumklima.

Wood is a naturally grown raw material and no other material stands for such a naturalness and liveliness. These special characteristics make each of our parquet floors to one of a kind. Its warmth, vividness and cosy aura are real boons for all of your senses. Thanks to its moisture-regulating impact on the interior air, wood additionally ensures a sustainably healthy room climate.

ZEITLOS & MODERN | TIMELESS & MODERN

Holzfußböden treffen immer den Geschmack der Zeit und das schon seit Jahrhunderten. Den Gestaltungsmöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt und durch die Zusammenarbeit mit Innenarchitekten, Designern und der Möbelindustrie wird unser Sortiment laufend an die neuesten Einrichtungstrends angepasst.

Wooden floors always hit the taste of the time since centuries. There are hardly any limits on design possibilities and due to the cooperation with interior designers, designers and the furniture industry, our assortment is constantly adapted to the latest furnishing trends.

HYGIENISCH & PFLEGELEICHT | HYGIENIC & EASY TO CARE FOR

Keime, Milben und andere Störenfriede haben bei Parkett keine Chance. Zudem wirkt Holz auf natürliche Weise antistatisch und zieht keinen Staub an - diese Kombination macht unser Parkett besonders pflegefreundlich und ausdauernd. Staubsaugen und bei Bedarf nebelfeucht aufwischen reicht daher für die regelmäßige Reinigung völlig aus.

Germs, mites and other troublemakers don't stand a chance at parquet. Wood also has a natural antistatic effect and doesn't attract dust - this combination makes our parquet particularly long-lasting and easy to care for. Vacuuming and, if necessary, wiping up damp is absolutely sufficient for the regular cleaning.



GARANTIERT AUS ECHTEM HOLZ
GUARANTEED MADE OF REAL WOOD

Eine wertvolle Entscheidungshilfe bei der Auswahl Ihres Bodens ist das europaweit gültige Qualitätssiegel „Real Wood“. Es kennzeichnet Echtholz und unterscheidet sich somit von allen anderen holznachahmenden Bodenbelägen. Zudem steht das Markenzeichen für eine hervorragende Umwelt- und Ökobilanz von echtem Holz. Gemäß der europaweit gültigen Norm EN 13756 wird Parkett definiert als „Holzfußboden mit einer Nuttschichtdicke von mindestens 2,5 mm vor der Verlegung“.

An invaluable decision-making aid, when selecting your floor, is the quality seal „Real Wood“, which is valid throughout Europe. It marks real wood and differs from all other wood-imitating floor coverings. Moreover the trademark stands for an excellent life cycle assessment of real wood. According to the Europe-wide valid standard EN 13756, parquet is defined as „wooden floor with a wear layer thickness of at least 2.5 mm before installing“.

GEMACHT FÜR
GENERATIONEN
MADE FOR GENERATIONS



Parkett ist eine Investition fürs Leben. Besonders empfehlen wir dabei unsere mit Naturöl geölten (SEDA) Parkettböden. Das Öl dringt dabei tief in das Holz ein und wird mit Sauerstoff (oxidativ) ausgehärtet. Das wohnfertige Finish erfolgt mit einem speziellen Naturöl. Die Oberfläche ist offenporig, atmungsaktiv, fußwarm, natürlich und es entsteht daher auch keine statische Aufladung. Falls nötig können auch Kratzer und Beschädigungen problemlos partiell repariert werden - so kann Ihr Parkettboden Generationen in voller Schönheit überdauern.

Parquet is an investment for life. We particularly recommend our SEDA parquet floors, which are treated with natural oils and waxes. The oil deeply penetrates the wood and is cured with oxygen (oxidative). For the finish we use a special natural oil, which makes your floor ready for occupancy. The surface is open-pored, breathable, warm to the feet, natural and prevents static charge. If necessary, scratches and damages can be repaired partially without any problems - so your floor stays beautiful for generations to come.



PURO TEC

Die innovative und absolut lösemittelfreie UV-Lackoberfläche, aufgetragen im Excimer-Verfahren, ermöglicht eine physikalische Mattierung ohne zusätzliche Mattierungsmittel und die nachfolgende UV-Härtung in einem Verfahrensschritt. Durch die wesentlich höhere Oberflächenhärte wird eine extrem kratz- und abriebfeste Oberfläche erzielt und die Lebensdauer des Parketts um einiges erhöht. Die Reinigung ist besonders einfach und das Parkett praktisch pflegefrei.

This innovative and solvent-free UV lacquered surface, applied using the unique excimer technology, enables a physical matting without additional matting agents as well as subsequent UV curing in just one process step. Thanks to its higher surface hardness and the resulting extremely scratch- and abrasion-resistant surface, PUROtec considerably extends the life of your parquet flooring. Cleaning is particularly easy, and maintenance is no longer required.

Naturmatt UV-versiegelte Oberfläche Natural matt UV-sealed surface

- + Naturmatte Optik
Natural, matt look
- + Lösemittelfrei & 100% wohngesund
Solvent-free, healthy indoor climate
- + Einfach zu reinigen | Easy to clean
- + Praktisch pflegefrei | Practically maintenance-free
- + Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
Excellent chemical resistance
- + Objektgeeignet gemäß ÖNORM C2354
Suitable for commercial use according to ÖNORM C2354
- + Aussergewöhnlich kratz- & abriebfeste Oberfläche
Exceptional scratch- and abrasion resistant
- + Minimierte Farbveränderung (UV)
Minimized color change
- + Keine Fußabdrücke | Anti footprint effect
- + Abschleifbar & renovierbar
Sandable and restorable

**NEU
NEW**

SEDA



Die natürliche Oberflächenveredelung nach jahrhundertealten Traditionen mit hochwertigen Ölen und Wachsen bewahrt den ursprünglich frischen Charakter des Holzes und überzeugt durch eine samtig matte Oberfläche mit natürlichen Maserungen sowie intensiver Holzfarbe. Durch die offenporige Veredelung mit atmungsaktiven Materialien wird ein besonders gesundes Raumklima gewährt und ein Hauch von Natur in den eigenen Wohnraum gezaubert.

Your parquet is treated with natural oils and waxes according to century-old traditions to retain its original lustre. These floors are particularly beautiful with their silky matt surface with natural texture and intensive wood color. Open-pore surface finishes with breathable materials mean you are guaranteed a healthier interior climate and your home is enhanced by this touch of nature.

Wohnfertig geölt/gewachste Oberfläche Oiled / waxed surface

- + Natürliche Öle und Wachse
Natural oils and waxes
- + Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
Breathable and humidity regulating
- + Gesundes Wohnraumklima
Healthy room climate
- + Imprägnierender Tiefenschutz
Impregnated depth protection
- + Wasser- und schmutzabweisend
Water and dirt resistant
- + Keine statische Aufladung | Antistatic
- + Partielle Reparaturfähigkeit
Partial reparability

PRODUKTÜBERSICHT | PRODUCT OVERVIEW

PUROTEC
Naturmatte Lackoberfläche
natural matt lacquered surface

SEDA
Geölte & gewachste Oberfläche
naturally oiled and waxed surface

WOODflor NOVOLOC® 5G

MULTIflor NOVOLOC® 5G

WOODflor NOVOLOC® 5G

MULTIflor NOVOLOC® 5G

WOODflor NOVOLOC® 5G **140**
14 x 140 x 2200 mm

WOODflor NOVOLOC® 5G **182**
14 x 182 x 2200 mm

WOODflor NOVOLOC® 5G **222**
14 x 222 x 2200 mm

MULTIflor NOVOLOC® 5G **2200**
9,8 x 182 x 2200 mm

MENORCA	182				ISCHIA	182			
BRAČ	182			2200	EVIA	182			
OTAVA	182			2200	MILOS	182			
RÜGEN	182			2200	GOZO	182			
IBIZA	140	182	222	2200	CHIOS	182			
ELBA	140	182	222	2200	JAVA	182			
UFENAU	140	182	222		KRETA	140	182	222	2200
SYLT	140	182	222	2200	HAWAII	182			
SAMOA	182				FORMENTERA	182			
MOOREA	182				LANZAROTE	182		222	

MENORCA

Sie träumen von weißen Sandstränden, romantischen Altstädten und atemberaubenden Küstenlandschaften. Menorca legt Ihnen einen Hauch Karibik-Feeling zu Füßen. | You dream of white sandy beaches, romantic old towns and breathtaking coastal landscapes. Menorca lays a touch of Caribbean feeling at your feet.



MENORCA

WOODflor

140

182



222

MULTIflor

2200

BRAČ^V

Die mandelweiße Parkettkreation Brač ähnelt der kroatischen Insel in Form von weiß schimmernden Kalksteinwänden und Steinbrüchen, sowie dem Bračer Marmor, welcher die Gebäude seit der Antike für die Ewigkeit schmückt. | The almond white parquet creation Brač resembles the croatian island in the form of shimmering white limestone walls and quarries, as well as the marble of Brač, which adorns the local buildings since the antiquity till eternity.



ELEVATION

BRAČ^V

WOODflor

140

182

222



MULTIflor

2200



OTAVA

Für Liebhaber von weiten Räumen, die feine Zwischentöne und offene, lichtdurchflutete Räume bevorzugen.

Created for lovers of wide open spaces who place fine shades and light-filled locations in pole position.



OTAVA

WOODflor

140

182

222



MULTIflor

2200



RÜGEN

Wie die faszinierende namensgebende Insel mit unverwechselbaren Eindrücken einsamer Naturstrände, zarter Nehrungen, nebeliger Buchenwälder und strahlend weißer Kreidefelsen, präsentiert sich Rügen sowohl stark als auch von anmutiger Fragilität. | Just like the fascinating eponymous island, Rügen presents itself both powerful and full of graceful fragility and captures distinctive impressions of lonesome natural beaches, ...

... delicate spits, foggy beech forests and gleaming white chalk cliffs for all eternity on high-quality oak flooring.



ELEVATION

RÜGEN



WOODflor

140

182

222

MULTIflor

2200



IBIZA

Vermittelt nicht nur das Lebensgefühl des Partyvolkes sondern auch das Flair unberührter Naturjuwelen und kleiner, unentdeckter Buchten. Ein ausgewogener Boden, der viele Geschmäcker trifft und sich harmonisch in jedem Wohnraum einfügt. | Amidst the exuberant lifestyle of the party people, the Ibiza parquet flooring range also conveys an aura of unspoiled natural gems and smaller, unexplored bays.

A well-proportioned floor to suit an array of tastes, blending well into any living room.



ELEVATION

IBIZA



ELEVATION IBIZA | WOODflor NOVOLOC® 222



WOODflor

140



182



222



MULTIflor

2200



ELBA

Wilder Honig, duftende Bergkräuter und würzige Grillaromen kommen einem in den Sinn, wenn man sich durch das milde Farbenspiel des Parketts Elba verzaubern lässt und die sanft strukturierte, leicht gewellte Oberfläche spürt. | Wild honey, fragrant mountain herbs and spicy barbecue flavours are all called to mind as you become enchanted by the soft tones of the Elba parquet flooring range and feel the gently textured surface.



ELEVATION

ELBA

WOODflor



MULTIflor



UFENAU

In der abwechslungsreichen Oberfläche von Ufenau verdichtet sich eine bewegte Geschichte: Charakterstark strahlt dieser kernige Parkett geradlinige Grazie und raubeinige Herzlichkeit unisono aus. Dazwischen schimmern ausgleichend die warmen Goldtöne lauer Sonnenuntergänge eines schier endlos anmutenden Sommers. | The varied surface of Ufenau summarizes a turbulent history: This parquet incorruptibly emits straight grace ...

...and coarse warmth, whilst warm and golden hues of balmy sunsets of apparently never ending summers shine in-between.



UFENAU



ELEVATION UFENAU | WOODflor NOVOLOC® 182



WOODflor

- 140 
- 182 
- 222 

MULTIflor

- 2200 

SYLT

Trotz intensiver Strukturen nimmt der harmonische Gesamteindruck des Parketts Bezug auf den Sandreichtum, aus dem ständig neues Land entsteht, und die milde nördliche Sonne. | Despite of intensive structures - the harmonious overall impression of our parquet flooring, in turn, refers to the wealth of sand arising from a land in a constant state of flux and the mild northerly sun.



SYLT



WOODflor

- 140 
- 182 
- 222 

MULTIflor

- 2200 

SAMOA

Das Eichenparkett Samoa vermittelt uns mit einem zarten, marmorgrauen Farbton das Lebensgefühl einer Welt fernab täglicher Routine. | The oak parquet Samona with its delicate marble gray shade gives us the feeling of living in a world far from daily routine.



SAMOA

WOODflor

140

182



222

MULTIflor

2200

MOOREA

Moorea versprüht den Charme paradiesischer Urlaubsstrände und reflektiert in allen Räumen die eingehende Ruhe der außergewöhnlichen Unterwasserfauna. | Moorea exudes the charm of paradisiacal vacation beaches and reflects the deep calmness tranquility of an extraordinary underwater fauna in all of your rooms.



MOOREA



WOODflor

140

182

222



MULTIflor

2200

ISCHIA

Eine echte Besonderheit. Zurückhaltend und zugleich Einladend. Das leichte Graubraun schmeichelt Ihren Augen und entspannt sie nach einem aufregenden Tag.

A real specialty. Restrained and inviting at the same time. The light gray-brown flatters your eyes and relaxes them after an exciting day.



ISCHIA

WOODflor

140

182



222

MULTIflor

2200

EVIA

Die warmen Braun- und Grautöne inspirieren bodenständige Gemüter und laden förmlich dazu ein auf kleinen Kieselstränden mit griechischen Flair zu verweilen. | The warm brown and gray tones inspire down-to-earth minds and literally invite you to linger on small pebble beaches with Greek flair.



EVIA

WOODflor

140

182




222

MULTIflor

2200

MILOS

Erfreuen Sie sich an natürlichen Maserungen und lebendigen Farbtönen vulkanischen Ursprungs, geprägt von bizarren Felsformationen, farbigem Lavagestein, weißem Bimsstein und weitläufigen Sandbuchten. | Delight in natural grains and vivid hues of volcanic origin, marked by bizarre rock formations, colored lava rock, white pumice and spacious sandy coves.



ELEVATION

MILOS

WOODflor

140

182

222

MULTIflor

2200



GOZO

Durch ursprüngliche Gassen spazieren, mit Einheimischen speisen und einsame, felsige Buchten entdecken. Erleben Sie es hautnah. Die malerischen Klippen auf Gozo spiegeln die aufregende Maserung ausgewählter Eichenhölzer wieder. | Stroll through original lanes, dine with locals and discover secluded, rocky coves. Experience it firsthand. The picturesque cliffs on Gozo reflect the exciting grain of selected oak woods.



GOZO



WOODflor

140

182



222

MULTIflor

2200

CHIOS

Der Norden ist rau und felsig, der Süden hingegen besticht durch grüne Täler und Pinienwälder. Entlang der Küsten liegen fast menschenleere Kies- und Sandbuchten. Alle Landschaften die man in Griechenland vorfinden kann werden durch das Parkett Chios vereint. The north is rough and rocky, while the south is characterized by green valleys and pine forests. Along the coasts are almost deserted gravel and sandy beaches.

Chios unites all the landscapes that can be found in Greece.



ELEVATION

CHIOS



WOODflor

140

182




222

MULTIflor

2200

JAVA

Der rustikale Look erinnert mit der gebürsteten Oberfläche an die unterschiedlichsten Erscheinungsformen der Natur. Man vermeint den Duft von Kaffee und Tabak wahrzunehmen. | The rustic look with the brushed surface is reminiscent of the most diverse manifestations of nature. One seems to perceive the scent of coffee and tobacco.



JAVA

WOODflor

140

182



222

MULTIflor

2200

KRETA

Warme, lebensspendende Farben und dunkelbraune Holztöne erinnern an sonnenverbrannte Erde und jahrhundertealte Balken, unter denen Häuslichkeit pulsiert. | Warm, life-giving colors and dark brown shades of wood remember of sunburnt soil and centuries-old beams preserving pulsing hospitality.

ELEVATION

KRETA



ELEVATION UFENAU | WOODflor NOVOCLOC® 182



WOODflor

140 

182 

222 

MULTIflor

2288 

HAWAII

Karge Vulkanlandschaften und schwarze Sandstrände wechseln sich ab mit subtropischen Regenwäldern. Extravagant und vielfältig verleiht Hawaii unserem Wohnraum pure Lebenslust. | Barren volcanic landscapes and black sand beaches alternate with subtropical rainforests. Extravagant and diverse, Hawaii adds pure joie de vivre to our dream home.



HAWAII



WOODflor

140

182



222

MULTIflor

2200

FORMENTERA

Anmutige Reduktion trifft Traumstrandflair, würdig getönt wie alter Rioja, umschmeichelt durch zarte Kakaonoten in feinen Abstufungen. | Balletic reduction meets dreamy beach flair, laudably tinged like an aged Rioja, caressed by delicate notes of cocoa in subtle increments.



FORMENTERA



WOODflor

140

182



222


MULTIflor

2200

LANZAROTE

Die faszinierende Oberfläche ahmt dem bizarren Landschaftsbild der Feuerinsel nach und erinnert an pechschwarz erstarrte Lavaströme, endlose Aschefelder und die zahlreichen zerklüfteten Krater. | The fascinating surface mimics the bizarre scenery of the so-called island of fire and reminds of

pitch-black solidified lava, endless ash-fields and the numerous rugged craters.



LANZAROTE



WOODflor

140

182



222



MULTIflor

2200

ELEVATION

WOODflor
NOVOLOC® 5G

3-SCHICHT PARKETT | 3-LAYER PARQUET

Fertig veredelte Oberfläche | Surface finish SEDA | PUROTEC

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Massivholz
Approx. 3.6 mm wear layer from selected solid wood

Stäbchenmittellage aus europäischem Nadelholz
mit vorwiegend stehenden Jahresringen auf Abstand gelegt
Core layer of quarter-sawn European softwood – with small gap between elements

Stirnkanten hydrophob imprägniert
Ends with hydrophobic impregnation

Sperrholzeinleimer stirnseitig (wasserfest) mit eingelegter Verriegelungsfeder
Plywood inserts at both ends (water-resistant) with integrated locking tongue

2 mm Gegenzugfurnier aus Fichte, geschliffen | 2 mm spruce bottom veneer sanded



RELOC

RELOC - das Wechselelement für WOODflor NOVOLOC® 5G
element for WOODflor NOVOLOC® 5G


Der komfortable Wechsel der Verlegerichtung mit RELOC ermöglicht bei vollflächiger Verklebung eine einfache Verlegung über mehrere Räume hinweg und erhöht dadurch wesentlich die Verlegeleistung. Als Sonderausführung für jeden WOODflor NOVOLOC® 5G Artikel verfügbar. | By using RELOC you can comfortably change the direction of installation on fully glued down parquet floors, which in turn enables an easy installation throughout several rooms without any transition gaps and therefore significantly improves your productivity. Available on special order for all articles of WOODflor NOVOLOC® 5G.



ELEVATION

MULTIflor
NOVOLOC® 5G

2-SCHICHT PARKETT | 2-LAYER PARQUET



Fertig veredelte Oberfläche | Surface finish SEDA

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Massivholz, mehrmals renovierbar
Approx. 3.6 mm wear layer from selected solid wood, can be renovated several times

Ca. 6,2 mm Trägerplatte - Sperrholz Birke 5-fach wasserfest verleimt
Approx. 6.2 mm base layer - Plywood birch, 5-ply water resistant glue

Stirnkanten hydrophob imprägniert gegen Eindringen von Feuchtigkeit und um Knarrgeräusche zu vermeiden
Ends with hydrophobic impregnation, prevents humidity and reduces creaking of wood

Vollflächige Verklebung | Glue-down installation

Für Fußbodenheizung bestens geeignet | Wärmedurchlasswiderstand 0,058 m²K/W
Ideally suited for underfloor heating | thermal insulation resistance 0.058 m²K/W

Gesamtstärke 9,8 mm | Geringe Aufbauhöhe für optimalen Anschluss an andere Bodenbeläge
Total thickness 9.8 mm | Low installation height for an excellent junction to other floor types



NOVOLOC®

NOVOLOC® 5G

Mit dem bewährten NOVOLOC® 5G Verriegelungssystem werden die einzelnen Dielen einfach nur ineinander ge-
loct. Die Dielenreihen richten sich dabei selbst gerade aus. | With the reliable NOVOLOC® 5G interlocking system
planks are simply locked together, aligning themselves automatically click by click.



WOODflor HIGHLIGHTS NOVOLOC® 5G

- + 1-Stab Landhausdielen | 1-strip
14 x 140 x 2200
- + 14 x 182 x 2200
- + 14 x 222 x 2200
- + NOVOLOC® 5G Klicksystem
- + 3,6 mm Massivholzschicht
- + Stirnkante imprägniert
- + für Fußbodenheizungen geeignet
- + vollflächige Verklebung
- + schwimmende Verlegung
- + NOVOLOC® 5G interlocking system
- + 3.6 mm solid wear layer
- + Front edge impregnated
- + Suitable for underfloor heating
- + Glue-down installation
- + Floating installation

MULTIflor HIGHLIGHTS NOVOLOC® 5G

- + 1-Stab Landhausdielen | 1-strip
9,8 x 182 x 2200
- + NOVOLOC® 5G Klicksystem
- + 3,6 mm Massivholzschicht
- + Stirnkante imprägniert
- + Nur 9,8 mm Aufbauhöhe
- + perfekt für Fußbodenheizungen
- + vollflächige Verklebung
- + NOVOLOC® 5G interlocking system
- + 3.6 mm solid wear layer
- + Front edge impregnated
- + Only 9.8 mm installation height
- + Perfect for underfloor heating
- + Glue-down installation

PRODUKTÜBERSICHT | PRODUCT OVERVIEW




TECHNISCHE INFORMATION | TECHNICAL INFORMATION

WOODflor NOVOLOC® 5G | 3-SCHICHT-PARKETT | 3-LAYER PARQUET



WOODflor NOVOLOC® 5G 222 | 14 x 222 x 2200 mm | 6 Dielen/Paket = 2,930 m², 32 Pakete/Palette = 93,773 m²
WOODflor NOVOLOC® 5G 222 | 14 x 222 x 2200 mm | 6 pieces/pack = 2.930 m², 32 packs/pallet = 93.773 m²
 Für Fußbodenheizung geeignet. $R_T = 0,101 \text{ m}^2\text{K/W}$ | Suitable for underfloor heating. $R_T = 0.101 \text{ m}^2\text{K/W}$



WOODflor NOVOLOC® 5G 182 | 14 x 182 x 2200 mm | 6 Dielen/Paket = 2,402 m², 40 Pakete/Palette = 96,080 m²
WOODflor NOVOLOC® 5G 182 | 14 x 182 x 2200 mm | 6 pieces/pack = 2.402 m², 40 packs/pallet = 96.080 m²
 Für Fußbodenheizung geeignet. $R_T = 0,101 \text{ m}^2\text{K/W}$ | Suitable for underfloor heating. $R_T = 0.101 \text{ m}^2\text{K/W}$



WOODflor NOVOLOC® 5G 140 | 14 x 140 x 2200 mm | 6 Dielen/Paket = 1,848 m², 56 Pakete/Palette = 103,488 m²
WOODflor NOVOLOC® 5G 140 | 14 x 140 x 2200 mm | 6 pieces/pack = 1.848 m², 56 packs/pallet = 103.488 m²
 Für Fußbodenheizung geeignet. $R_T = 0,101 \text{ m}^2\text{K/W}$ | Suitable for underfloor heating. $R_T = 0.101 \text{ m}^2\text{K/W}$

MULTIfloor NOVOLOC® 5G | 2-SCHICHT-PARKETT | 2-LAYER PARQUET



MULTIfloor NOVOLOC® 5G 2200 | 9,8 x 182 x 2200 mm | 6 Dielen/Paket = 2,403 m², 50 Pakete/Palette = 120,150 m²
MULTIfloor NOVOLOC® 5G 2200 | 9,8 x 182 x 2200 mm | 6 pieces/pack = 2.403 m², 50 packs/pallet = 120.150 m²
 Für Fußbodenheizung geeignet. $R_T = 0,058 \text{ m}^2\text{K/W}$ | Suitable for underfloor heating. $R_T = 0.058 \text{ m}^2\text{K/W}$



PUROTEC OBERFLÄCHE | SURFACE

Naturmatt Lackoberfläche, optisch wie unbehandeltes Holz mit hoher Widerstandskraft. | This natural matt lacquered surface conveys the visual impression of pure, untreated wood whilst giving your parquet floor an enormously high resistance.



SEDA OBERFLÄCHE | SURFACE

Naturgeölte und tiefenimprägnierte Oberflächenveredelung mit hochwertigen natürlichen Ölen und Wachsen für ein besonders gesundes Raumklima. | Naturally oiled and deeply impregnated surface refinement with high-quality natural oils and waxes.

STAIRBOX




Wie Inseln aus dem Ozean heben sich die sorgfältig veredelten Böden der Kollektion Elevation aus der breiten Masse ab und sorgen für erhebende Gefühle. Dies gilt auch für unser Treppensystem. Die gesamte Kollektion ist für jede gewünschte Treppe erhältlich und sorgt für ein harmonisches Gesamtbild in Ihrem Zuhause.

The carefully refined floors of Elevation range stand out from a crowd of similar products like islands in the ocean and create truly uplifting feelings. The same applies to our staircase-system - the whole range is available for every desired staircase and ensures a harmonious overall view in your home.


ALLSEITIG SICHTBARE STUFEN
STEPS VISIBLE FROM ALL SIDES



BLOCKSTUFEN
BLOCK STEPS



STANDARDSTUFEN
STANDARD TREAD STEPS



Bei der **STAIR**box handelt es sich um ein System, das es ganz einfach ermöglicht, Stiegen und Treppenaufgänge digital auszumessen und auch die mit dem Boden in Einklang stehenden, montagefertigen Parkettelemente gleich direkt über Scheucher zu beziehen (Datenübermittlung ab Baustelle). So erweitert sich das Leistungsspektrum des Bodenlegers, und Kunden erhalten Boden wie Stiege bzw. Stiegenbelag aus Profihand.

STAIRbox is a system, that simply enables the digital measurement of stairs and staircases as well as – in addition – the direct purchase of parquet elements ready for assembly from Scheucher (data transfer ex site). This is how the service spectrum of every floorer experiences a great expansion and customers get their floor and stairs from professional hands.

PFLEGE UND REINIGUNG CARE AND MAINTENANCE



Die natürliche Oberflächenveredelung nach jahrhundertealten Traditionen mit hochwertigen Ölen und Wachsen bewahrt den ursprünglich frischen Charakter des Holzes und überzeugt durch eine samtig matte Oberfläche mit natürlichen Maserungen sowie intensiver Holzfarbe. Durch die offenporige Veredelung mit atmungsaktiven Materialien wird ein besonders gesundes Raumklima gewährt und ein Hauch von Natur in den eigenen Wohnraum gezaubert.

Your parquet is treated with natural oils and waxes according to century-old traditions to retain its original lustre. These floors are particularly beautiful with their silky matt surface with natural texture and intensive wood color. Open-pore surface finishes with breathable materials mean you are guaranteed a healthier interior climate and your home is enhanced by this touch of nature.

CAREboy HIGHLIGHTS

Multifunktionale, kabellose Polier- und Reinigungsmaschine für die komfortable und effiziente Reinigung und Pflege Ihrer geölten/gewachsenen Parkettböden. | Multifunctional, cordless waxer and cleaner for comfortable and efficient cleaning and care of your oiled/waxed flooring.

- + Einfache und innovative Reinigung & Pflege
Easy and innovative cleaning & care
- + Kabelloser Akkubetrieb | Cordless battery mode
- + Doppelantrieb und 360° schwenkbares Gelenk | Dual drive
- + Minimaler Wasserbedarf | Minimum water consumption
- + Erleichtertes Erreichen von Ecken & schwer erreichbaren Bodenflächen
Easier access to corners and hard-to-reach areas
- + Eingebaute LED Beleuchtung für dunkle Bereiche
Buildt-in LED lighting for dark areas
- + Geräuscharm | Low-noise
- + Speziell gestaltete Düse und Sprühung auf Knopfdruck
Specially designed nozzle, spraying at the touch of a button
- + Kontrollierte Sprühmenge | Controlled spraying quantity
- + Schutz vor übermäßiger Nässe Ihres Parkettbodens
Protects your floor from over-wet




TIPP | TIP

Zum Erhalt einer schönen Optik und zum Schutz der Holzoberfläche sind mechanische Beschädigungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Es empfiehlt sich das Auslegen von Fußmatten im Eingangsbereich. Sand und Schmutzteilchen sofort mit einem Besen entfernen. Versehen Sie Ihre beweglichen Möbel mit Parkett-Filzgleitern und verwenden Sie für Parkett geeignete Stuhlrollen für Bürosessel. Lassen Sie keine nassen Gegenstände auf dem Parkettboden liegen. Verwenden Sie keine stark alkalischen Reiniger oder Säuren, diese können das Holz irreversibel verfärben. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Pflegeanweisungen. | To preserve the beautiful look of your parquet floor and protect its surface please avoid mechanical damages wherever possible. To avoid scratches and serious damages it is recommended to place mats in the entrance area and remove sand and grit with a broom immediately. Equip your movable furniture with felt gliders and use special rolls for wooden floors on office chairs. Do not leave any wet items on your parquet floor. If you require more detailed information, please refer to the Scheucher care instructions.

RAUMKLIMA | ROOM CLIMATE

DAS BEHAGLICHKEITSDIAGRAMM ZEIGT, BEI WELCHER KOMBINATION VON RELATIVER LUFTFEUCHTE UND RAUMTEMPERATUR SICH DIE ÜBERWIEGENDE MEHRHEIT DER MENSCHEN IN INNENRÄUMEN WOHLFÜHLT.

THIS „FEEL COMFORTABLE“ CHART FOR INDOOR ROOM CLIMATE DEMONSTRATES THE COMBINATION OF RELATIVE HUMIDITY AND ROOM TEMPERATURE WHERE THE OVERWHELMING MAJORITY FEELS COMFORTABLE IN INDOOR ROOMS.



EN 15251:2012 „Eingangsparameter für das Raumklima“ empfiehlt für ein gesundes Raumklima eine jahreszeitlich bedingte relative Luftfeuchte von ca. 30 % bis ca. 65 %. In diesem Bereich zeigen sich die natürlichen holztypischen Erscheinungen wie Fugen, Risse oder Schüsselungen in mäßiger Ausprägung. Bei längerfristigen Abweichungen kann es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und in Bezug auf Holzfußböden/Parkett zu übermäßigen Veränderungen von deren Erscheinungsbildern, wie zum Beispiel größeren Verformungen, Fugen- oder Rissbildungen, kommen. Holz als natürlicher Werkstoff reagiert auf Änderungen der relativen Luftfeuchte stärker als auf Temperaturänderungen.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Einhaltung der richtigen Luftfeuchtigkeit!

Das bedingt neben einer regelmäßigen Reinigung und Pflege zumeist eine leistungsgerechte Luftbefeuchtung in der Heizperiode. Hierzu werden Kaltverdunster mit integrierter Entkeimung empfohlen. Der Einbau einer Fidbox registriert über Jahre das Raumklima unter und im Parkettboden und kann bequem per Handy-App ausgelesen werden. So haben Sie jahrzehntelange Freude an Ihrem hochwertigen Parkettboden aus dem Hause Scheucher.

EN 15251:2012 „Input parameters for indoor climate“ recommends a seasonally caused relative humidity of approx. 30 % to 65 % for a healthy room climate. In this range, natural characteristics of wood like gaps, minor cracks or warpage of your parquet floor may occur in a moderate degree. In case of long-term deviations, health impairments or excessive changes in the appearance of your hardwood floor, like big deformations, big gaps and cracks may occur. Wood as a natural material reacts more sensitively to changes of the relative humidity than to changes of temperature.

Therefore the key to success lies in the observance of an optimum relative humidity of your indoor air!

This generally requires periodic cleaning and maintenance of your parquet floor as well as an appropriate air humidification in the heating season. We therefore recommend cold humidifiers with an integrated sterilization system. The installation of Fidbox records your climate above and under your parquet floor over many years and can be conveniently monitored by mobile app. Paying attention to these important factors will guarantee pleasure over decades with your high-quality parquet floor from Scheucher.

QUALITÄT | QUALITY

PARKETT VON SCHEUCHER IST QUALITÄT
PARQUET FROM SCHEUCHER IS QUALITY

Höchste Präzision in der Produktion garantiert die einzigartige Qualität jedes einzelnen Parketts von Scheucher. Sowohl die optimale Nutzung der Ressourcen, als auch die ausschließlich höchst umweltfreundlichen Verfahren in jedem einzelnen Produktionsschritt zählen zu den Grundsätzen der Scheucher Holzindustrie GmbH.

Dadurch ist es dem traditionellen Familienbetrieb möglich, mit jedem Parkett ein ausgezeichnetes Qualitätsprodukt anzubieten.

Die volle Funktionsfähigkeit jedes Scheucher Holzfußbodens wird 30 Jahre lang garantiert. Es gelten die aktuellen Garantiebestimmungen.

Scheucher unterstützt das nachhaltige Bauen über Umweltproduktdeklarationen. Unsere Umwelt-Produktdeklaration (EPD) basiert auf internationalen Normen (ISO 14025, ISO 14040ff) sowie der Europäischen DIN EN 15804, welche die Grundlage für europaweite EPDs liefert, sie ist im Deklarationsprogramm des Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) gelistet. Ebenso erfüllen wir die sehr hohen Anforderungen des amerikanischen LEED v4-Programms. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist das weltweit anerkannteste und am häufigsten verwendete Bewertungssystem für grüne Gebäude.

Umwelt-Produktdeklarationen bieten die relevante Datengrundlage um Umwelteigenschaften eines Produktes über den gesamten Lebenszyklus darzustellen. Sie beinhalten allgemeine Produkt-, Ökobilanz- und Zusatzinformationen. Zudem werden sie auf Basis von Kriterien erstellt, die unter Einbeziehung unabhängiger Dritter entwickelt wurden und zusätzlich unabhängig geprüft werden.

RealWood ist ein Siegel der europäischen Parkettvereinigung für den Nachweis, dass der Boden aus echtem Holz besteht und keine Nachbildung ist.

Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Einhaltung der europäischen Mindeststandards und ist Voraussetzung für das Inverkehrbringen dieses Produkts.

Scheucher Parkettböden erfüllen die Vergabekriterien V1.0 der TÜV PROFICERT-product Interior Zertifizierung.



Highest precision in production guarantees the unique quality of every single parquet from Scheucher. True to the principles of Scheucher Holzindustrie GmbH, every single stage of the manufacturing process is geared towards using our natural resources in the most sustainable ways and applying the highest standards of environmental protection.

These principles enable the family-run company with a long tradition to create an excellent product of highest quality.



The Scheucher warranty guarantees full functionality of your hardwood floor for 30 years. The current terms of warranty apply.



Scheucher supports sustainable construction via Environmental Product Declarations (EPDs). Our EPD is based on international standards (ISO 14025, ISO 14040ff) as well as the European DIN EN 15804, which provides the basis for EPD's throughout Europe. It is listed for the sustainability assessment of buildings at IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V. Furthermore we meet the high demands of the American LEED v4 program. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is globally recognized and the most widely used green building rating system in the world.



Environmental Product Declarations give the appropriate data basis to represent environmental attributes of a product for its whole lifecycle and include general product-, life cycle assessment- and additional information. Moreover, they are compiled on a basis of criteria, which among others are developed by independent third parties and which are additionally verified independently.



RealWood is the official seal of the European Parquet Association confirming the parquet is made from real wood and is no artificial replication.



CE-label confirms compliancy with European Standards and is obligatory when selling this product.



Scheucher Parquet floors fulfill the award criteria V1.0 of TÜV PROFICERT-product Interior Certification.



SCHEUCHER®

Scheucher Holzindustrie GmbH
Zehensdorf 100 | 8092 Mettersdorf

Niederlassung Wien Branch Vienna
Zetschegasse 9 | 1230 Wien Vienna

info@scheucherparkett.at
www.scheucherparkett.at